


Nederlandse versie: p.1-2
Version Française: p.3-4



Geachte klant,

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vrijstelling heeft verleend voor het gebruik van ASULOX® (asulam 400 g/l SL) tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden voor een periode van 120 dagen, beginnend vanaf 1 maart 2019 tot en met 28 juni 2019.

Wij willen u er graag op wijzen dat ASULOX® in de volgende teelten mag toegepast worden: spinazie, selderij (bleek-, groene en witte), knolselder, knolvenkel, witloofwortelteelt en peterselie.

In tegenstelling tot vorig jaar, is het gebruik in CICHOREI NIET TOEGELATEN!

Mogen wij uw aandacht vragen om de bufferzones te controleren!

UPL BENELUX B.V. wenst U erop te wijzen dat er na 28 juni 2019 geen ASULOX® meer kan verkocht of gebruikt worden. Na afloop van de 120 dagen toelating voor noodsituaties is het bewaren van een voorraad (voor de toekomst) toegelaten mits de opslag in het fytolokaal plaatsvindt, afgezonderd van andere producten en duidelijk geïdentificeerd. Ter identificatie dient het product voorzien te zijn van label of een karton met daarop de vermelding:

- Bij de distributeur: **NVGM -120 dagen toelating**
(NVGM = Niet-Verkoopbare gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen)
- Bij de eindgebruiker: **NBGM - 120 dagen toelating**
(NBGM = Niet-Bruikbare gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen)

De vrijstelling voor 2019 geldt voor de volgende toepassingen:

Teelt	Dosering	Toepassingsstadium	Bufferzone
Knolselder (open lucht)	3 l/ha 1 toepassing	10-12 dagen na uitplanten	20 m met klassieke techniek
Selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)	2 l/ha 1 toepassing	10-12 dagen na uitplanten	20 m met klassieke techniek
Spinazie (open lucht)	6 l/ha 1 toepassing OPMERKING: veiligheidstermijn 42 dagen	Voor-opkomst (BBCH 00)	20 m met klassieke spuittechniek
Witloofwortelteelt (open lucht)	1-3 l/ha volgens het bodemtype 1 toepassing	Voor-opkomst - kiemlobstadium (BBCH 00-10)	20 m met klassieke techniek
Witloofwortelteelt (open lucht)	0,5-0,75 l/ha 1 toepassing	2-4 bladeren (BBCH 12-14)	20 m met klassieke techniek
Knolvenkel (open lucht)	2 l/ha 1 toepassing	10-12 dagen na uitplanten	20 m met klassieke techniek
Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)	1,3 l/ha 1 toepassing	2-4 bladeren (BBCH 12-14)	20 m met klassieke techniek


Om voldoende en tijdige leveringen te kunnen garanderen zouden wij u willen vragen om zo snel mogelijk uw gewenste volume aan ons door te geven via uw contact persoon, Johan Decrick, of ons dit per fax of mail (uplbenelux.orders@uniphos.com) te laten weten.

Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan mag u ons te allen tijde contacteren.

Met vriendelijke groet,

Team UPL Benelux





Cher client,

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Service Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement a approuvé la dérogation pour notre produit ASULOX® (asulam 400g/l SL) pour une période de 120 jours, à partir du 1 mars 2019 jusqu'au et y compris le 28 juin 2019.

L'utilisation d'ASULOX® est autorisée dans les cultures suivantes : le céleri et le céleri-rave, les épinards, les cultures de racine de witloof, le fenouil et le persil.

Contrairement à l'année passée, l'utilisation dans CHICORÉE est INTERDITE !

Veuillez toujours bien prendre garde des zones tampon, comme indiqué !

UPL BENELUX B.V. tient à souligner qu'après le 28 juin 2019, ASULOX® ne peut plus être vendu ni utilisé. Après l'autorisation 120 jours pour situations d'urgence, le stockage du produit (pour le futur) est autorisé à condition que le stock se trouve dans le local phyto, séparé des autres produits et clairement identifié. À ce titre, le produit doit être muni d'une étiquette/pancarte portant les mentions suivantes :

- Au niveau du distributeur: **PPNV -autorisation 120 jours**
(PPNV = produits phytopharmaceutiques non vendables)
- Au niveau d'utilisateur: **PPNU -autorisation 120 jours**
(PPNU = produits phytopharmaceutiques non utilisables)

Le tableau ci- dessous vous montre les détails d'usage dans les cultures agréées :

Culture	Dosage	Stade d'application	Zone tampon
Céleri-raves (plein air)	3 l/ha 1 application	10-12 jours après plantation	20 m, avec technique classique
Céleri (à côtes, blanc et vert) (plein air)	2 l/ha 1 application	10-12 jours après plantation	20 m, avec technique classique
Épinard (plein air)	6 l/ha 1 application Remarque : délai avant récolte 42 jours	Pré-émergence (BBCH 00)	20 m, avec technique classique
Culture de racine de Witloof (plein air)	1-3 l/ha en fonction du type de sol 1 application	Pré-émergence - stade cotylédons (BBCH 00-10)	20 m, avec technique classique
Culture de racine de Witloof (plein air)	0,5-0,75 l/ha 1 application	2-4 feuilles (BBCH 12-14)	20 m, avec technique classique
Fenouil (plein air)	2 l/ha 1 application	10-12 jours après plantation	20 m, avec technique classique
Persil (consommation des feuilles et/ou des tiges) (plein air)	1,3 l/ha 1 application	2-4 feuilles (BBCH 12-14)	20 m, avec technique classique

Remarque générale :

Pour vous garantir une livraison à temps, nous vous demandons de nous communiquer les volumes souhaités d'ASULOX® via notre responsable, Johan Decrick, ou de nous envoyer un fax ou email (uplbenelux.orders@uniphos.com)

Nous vous prions de croire, cher client, en l'assurance de notre sincère considération.

Bien à vous,

Team UPL Benelux

